

ALCOL E PROBLEMI ALCOL CORRELATI NELLA REGIONE MARCHE

DATI ESTRATTI DA:



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 6

**RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE AL PARLAMENTO
SUGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 30.3.2001 N. 125
“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOL CORRELATI”**

ANNO 2021

CONSUMATORI A RISCHIO

Istituto Superiore di Sanità

CONSUMI ALCOLICI E MODELLI DI CONSUMO NELLE REGIONI

Consumatori (%) per tipologia di bevanda, ripartizione territoriale, Regione e genere (2020)

	Vino		Birra		Aperitivi Alcolici		Amari		Superalcolici	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Marche	66,1	48,8	63,2	40,5	46,4	32,1	41,3	19,1	38,6	17,7
Italia Centrale	67,5	48,0	65,2	40,5	46,6	31,1	43,9	17,6	40,8	16,4
TOTALE Italia	65,1	43,2	64,6	38,3	46,9	29,7	43,6	18,7	38,0	15,8

Fonte: Elaborazioni ONA-ISS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie

Consumatori (%) per modalità di consumo delle bevande alcoliche, ripartizione territoriale, Regione e genere (2020)

	Tutte le bevande alcoliche		Abituali eccedentari		Fuori pasto		Binge Drinker		A rischio (criterio ISS)	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Marche	78,7	59,3	13,4	6,3	41,2	24,0	10,6	3,7	21,3	9,1
Italia Centrale	78,1	59,1	13,9	6,6	41,1	23,3	9,9	3,6	21,3	9,1
TOTALE Italia	77,2	56,2	14,2	6,4	41,6	22,4	11,4	3,9	22,9	9,4

Fonte: Elaborazioni ONA-ISS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell'Indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie

MARCHE

Nel 2020 i consumatori di almeno una bevanda alcolica sono stati il 78,7% degli uomini e il 59,3% delle donne, queste ultime sopra il dato medio italiano. Per tutte le bevande alcoliche i dati sono in linea con la media nazionale, tranne che per le consumatrici di vino, il 48,8%, che sono sopra la media. Le consumatrici di aperitivi alcolici, il 32,1% delle donne, sono in aumento rispetto al 2019. Tutti gli indicatori relativi alle abitudini di consumo sono in linea con la media italiana e senza variazioni di rilievo rispetto alla precedente rilevazione.

LA MORBILITÀ E LA MORTALITÀ ALCOL CORRELATE

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO CON DIAGNOSI DI PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL

Accessi in pronto soccorso per età e genere con diagnosi totalmente attribuibili all'alcol - ANNO 2020

Genere	MASCHI							FEMMINE							TOTALE
Classi Età	≤17	18-24	25-44	45-64	65-74	≥75	Totale	≤17	18-24	25-44	45-64	65-74	≥75	Totale	
Marche	45	87	192	220	37	37	618	65	32	101	97	15	15	320	943
TOTALE Italia	1.550	2.566	6.428	7.877	1.541	769	20.731	1.533	1.335	2.193	2.798	469	283	8.631	29.362

Fonte: Ministero della salute - NSIS Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza in emergenza-urgenza (flusso EMUR-Pronto Soccorso) DM 17 dicembre 2008 e s.m. (Anno 2020) - Elaborazione a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Tassi di accesso in Pronto Soccorso (x 100.000 residenti) specifici per classi di età e genere con diagnosi totalmente attribuibili all'alcol - ANNO 2020

Genere	MASCHI						FEMMINE					
Classi Età	≤17	18-24	25-44	45-64	65-74	≥75	≤17	18-24	25-44	45-64	65-74	≥75
Marche	38,21	165,65	109,67	98,39	43,81	44,97	58,70	67,60	58,55	41,79	16,14	12,36
TOTALE Italia	31,93	119,05	89,95	89,02	48,04	27,11	33,92	67,91	31,22	30,39	13,07	6,69

Fonte: Ministero della salute - NSIS Flusso per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza in emergenza-urgenza (flusso EMUR-Pronto Soccorso, DM 17 dicembre 2008 e s.m. (Anno 2020) - Elaborazione a cura dell'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI DI PATOLOGIE TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL

Distribuzione delle dimissioni ospedaliere, con diagnosi totalmente attribuibili all'alcol (*) per regime e regione di ricovero - ANNO 2020

	DIMISSIONI					
	TOTALE (ordinario+diurno)		Regime ordinario		Regime Diurno	
	N°	Tasso STD x 100mila ab.	N°	Degenza Media	N°	N° Medio accessi
Marche	1.739	109,1	1.722	17,4	17	1,3
TOTALE Italia	43.455	66,9	41.215	12,4	2.230	7,1

*Sono state considerate tutte le dimissioni con almeno una diagnosi principale o secondaria totalmente attribuibile all'alcol

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Distribuzione delle dimissioni, con diagnosi totalmente attribuibili all'alcol (*), per regione, genere e fasce d'età - ANNO 2020

Genere	MASCHI							FEMMINE							TOTALE
Classi Età	≤17	18-44	45-64	65-74	≥75	Totale	Tasso STD x 100.000 ab.	≤17	18-44	45-64	65-74	≥75	Totale	Tasso STD x 100.000 ab.	
Marche	0	358	677	181	90	1.306	166,0	1	133	217	50	32	433	54,0	1.739
TOTALE Italia	128	6.104	17.163	6.530	3.691	33.616	104,1	129	2.271	5.139	1.409	880	9.828	30,2	43.444

* Sono state considerate tutte le dimissioni con almeno una diagnosi principale o secondaria totalmente attribuibile all'alcol

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Distribuzione delle dimissioni con diagnosi totalmente attribuibili all'alcol (*) e delle riammissioni non programmate entro 30 e 7 giorni dalla precedente dimissione - ANNO 2020

	Regime ordinario				
	Dimissioni con codici identificativi del paziente validi	Riammissioni entro 30 giorni	% riammissioni entro 30 giorni	Riammissioni entro 7 giorni	% riammissioni entro 7 giorni
Marche	1.643	84	5,1%	39	2,4%
TOTALE Italia	38.156	3.050	8,0%	1.316	3,4%

* Sono state considerate tutte le dimissioni con almeno una diagnosi principale o secondaria totalmente attribuibile all'alcol

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

ALCOLDIPENDENZA

MORTALITÀ PER DECESSI TOTALMENTE ALCOL-ATTRIBUIBILI LE STIME DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Mortalità per patologie totalmente alcol-attribuibili nelle regioni italiane. Tassi standardizzati per 100.000 abitanti (numero di decessi) e IC95(%). Popolazione di 15 anni e più, per genere. Italia, anno 2018.

	DONNE				UOMINI			
	Decessi	Popolazione	Tasso std°	IC95%^	Decessi	Popolazione	Tasso std°	IC95%^
Marche	3	692.815	0,38	0,08 – 1,26	16	642.613	2,37	1,35 – 3,92
TOTALE Italia	233	27.133.792	0,80	0,70 – 0,91	1.024	25.270.005	3,98	3,74 – 4,23

°std=standardizzato

^IC95%=Intervallo di Confidenza 95%

I SERVIZI ALCOLOGICI E L'UTENZA

Distribuzione regionale del numero di servizi o gruppi di lavoro rilevati per tipologia – anno 2020

	Territoriale	Ospedaliera	Universitaria	Non indicata	TOTALE
Marche	14	0	0	0	14
TOTALE Italia	405	4	2	77	488

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI

Unità di personale addette alle attività relative alla alcol dipendenza – anno 2020

	Medici			Psicologi			Assistenti Sociali			Educatori Professionali			Infermieri Professionali			Amministrativi			Altro			TOTALE		
	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale	Addetti parzialmente	Addetti esclusivamente	Totale
Marche	1	35	36	1	23	24	1	21	22	0	2	2	0	33	33	0	6	6	0	25	25	3	145	148
Totale Italia	156	939	1.095	113	710	823	99	592	691	67	392	459	229	1.112	1.341	78	166	244	28	206	234	770	4.117	4.887

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI

Distribuzione regionale degli utenti dei servizi o gruppi di lavoro rilevati

UTENTI TOTALI																								
	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F
Marche	1.187	453	1.640	2,6	1.202	513	1.715	2,3	1.228	501	1.729	2,5	1.300	524	1.824	2,5	1.562	565	2.127	2,8	1.306	536	1.842	2,4
Totale Italia	55.910	16.647	72.377	3,4	55.234	15.985	71.219	3,5	52.736	15.239	67.975	3,5	49.951	15.268	65.219	3,3	50.353	15.034	65.387	3,3	49.036	15.491	64.527	3,2
UTENTI GIA' IN CARICO O RIENTRATI																								
	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F
Marche	893	357	1.250	2,5	879	388	1.267	2,3	825	360	1.185	2,3	915	388	1.303	2,4	1.143	423	1.566	2,7	1.026	428	1.454	2,4
Totale Italia	40.853	12.297	53.150	3,3	40.179	11.778	51.957	3,4	38.266	11.269	49.535	3,4	36.184	11.133	47.317	3,3	35.867	10.903	46.770	3,3	37.795	11.965	49.760	3,2
UTENTI NUOVI																								
	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F	M	F	Tot.	M/F
Marche	294	96	390	3,1	323	125	448	2,6	403	141	544	2,9	385	136	521	2,8	419	142	561	3,0	280	108	388	2,6
Totale Italia	15.057	4.170	19.227	3,6	15.055	4.207	19.262	3,6	14.470	3.970	18.440	3,6	13.767	4.135	17.902	3,3	14.486	4.131	18.617	3,5	11.241	3.526	14.767	3,2

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI

Utenti distribuiti per bevanda alcolica di uso prevalente (%) - Anno 2020

	Superalcolici			Aperitivi, amari, digestivi			Vini			Birra			Altro		
	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.
Marche	7,4	6,5	7,1	3,9	4,9	4,2	39,8	44,4	41,2	16,9	16,4	16,8	32,0	27,8	30,8
Totale Italia	10,0	9,6	10,7	14,5	6,5	5,9	40,5	51,5	46,3	27,8	24,6	29,2	7,2	7,9	8,0

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI

Trattamenti effettuati dai servizi o gruppi di lavoro: % di soggetti trattati pe tipologia di programma – Anno 2020

	Medico Farmacologico ambulatoriale	Psico-terapeutico		Counselling a utente o famiglia	Inserimento nei gruppi di auto aiuto	Trattamento socio-riabilitativo	Inserimento in comunità resid./semiresid.	Ricovero ospedaliero o day hospital per:			Ricovero in casa di cura privata convenzionata per:			Altro
		Individuale	di gruppo					Sindrome di dipendenza da alcol	Altre patologie	Altro	Sindrome di dipendenza da alcol	Altre patologie	Altro	
Marche	35,1	9,1	2,1	30,2	1,8	12,1	2,4	2,2	0,3	0,1	2,9	0,0	0,0	1,6
Totale Italia	32,0	10,0	,31	25,7	3,6	16,6	3,0	1,1	0,6	0,1	0,9	0,3	0,1	2,8

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio VI